



Made in the UK by
BowlLand Stone



Giardini
che non
tramontano
mai!!!



the art of landscaping... naturally

BOWLAND
STONE

Benvenuti in Bowland Stone, siamo un'impresa familiare che nel corso degli anni è diventata una delle aziende leader nel mercato del Regno Unito nella paesaggistica e materiali per il giardino. I nostri prodotti vi aiuteranno a valorizzare la vostra casa o il vostro giardino soddisfacendo il vostro stile di vita, potendo creare sia un centro delle attività da svolgere in famiglia che un rifugio ricco di tranquillità in cui isolarsi. Con un'ampia gamma di prodotti, per piccoli e grandi progetti. Bowland Stone "L'Originale" Pietra Inglese.



Argomenti

Paving and Patios Pavimentazioni e piazzole, una vasta gamma di stili e forme per trasformare il vostro spazio.

- | | | | |
|----|---|----|-----------------|
| 2 | Baroque | 17 | Umbria |
| 4 | Chapter | 18 | Cloister |
| 6 | Cathedral | 19 | Catherine Wheel |
| 8 | Chalice | 20 | Rectory |
| 10 | Stratford | 22 | Aurora |
| 12 | Parisian | 23 | Sun Circle |
| 13 | Lakeland | 24 | Chesia |
| 16 | Regency Setts | 25 | Natural Stone |
| 17 | Sleeper | 26 | Windsor |
| 27 | Decorative Stones | | |
| | Pietre naturali decorative per una perfetta rifinitura | | |
| 28 | Stepping Stones | | |
| | Camminamenti e bordure per creare percorsi con stile | | |
| 30 | Walling and Edging | | |
| | Muretti e copertine per dare valore | | |
| 35 | Product Information | | |
| | Informazioni prodotti | | |
| 52 | Patio Generator | | |
| | Programma di progettazione per aiutarvi a creare un progetto unic | | |
| 52 | Caring for Your Patio | | |
| | Vostro Patio | | |
| 53 | Patio Construction | | |
| | L'installazione del vostro Patio passo a passo, vi mostriamo come | | |
| 54 | Important Information | | |
| | Informazioni importanti | | |



Baroque

La pavimentazione Baroque è formata da un insieme di linee morbide ed eleganti che lo rendono **un prodotto molto naturale**. Riprodotto in tre differenti dimensioni che farà risaltare tutto il vostro giardino.

La serie Baroque, molto simile al Travertino può essere usata singolarmente per creare un bellissimo patio o abbinata con Baroque Oval Kit o il Piccolo Oval Kit.

Baroque colore



Limestone



Uno stile di vita "all'aria aperta"

I colori chiari naturali del
limestone nel Baroque, offrono
quel speciale tocco di
freschezza al vostro giardino
e può essere integrato
con il KIT Baroque Oval o
il Piccolo Oval Kit.



vedi pag 35 per misure
e informazioni sulla
pavimentazione.



Baroque & Piccolo Oval

Una **forma unica** con una meravigliosa finitura di colore chiaro il Baroque Oval spiccherà per la sua maestosità in qualsiasi tipo di giardino.

Il Baroque Oval è una pavimentazione realizzata con una miscela di colori che crea svariate sfumature molto naturali. E' di dimensioni: 3.20m x 2.20m Ideale per creare una zona pranzo all'aperto.

Oval colore



Limestone



Vedere pag. 35 per misure e informazioni sulla pavimentazione.



**3.2x
2.2m**



Baroque Oval

The art of landscaping... naturally



Piccolo Oval with Oval Infills

**2.4x
1.4m**

NEW
Piccolo Oval
Disegnato per piccoli spazi esterni è ideale come decoro singolo o può essere semplicemente inserito all'interno di una stупenda Pavimentazione Baroque

Chapter

La pavimentazione Chapter mostra un aspetto molto naturale che ricorda le pavimentazioni del passato. E' adatta per **moltissimi spazi** Ci sono varie forme e dimensioni che vi consentiranno di aggiungere il vostro tocco artistico.

Il pavimento Chapter è disponibile in 5 formati e 3 colorazioni, inoltre Chapter Circle permette disegni circolari mozzafiato, incorporabili facilmente nel vostro Patio.

Chapter colori



Tundra



Barley



Country Gold



Chapter stepping stones

Riprendendo una disposizione casuale con forme di un aspetto ben delineato con strutture scolpite dal tempo per abbinarsi perfettamente ad altre pavimentazioni.

Ved. pag. 28-29




Vedere pag. 36 Per misure e informazioni sulla pavimentazione.

Chapter Circle

L'eleganza del Chapter Circle viene amplificata dall'effetto naturale anticato che crea **un impatto speciale** nel vostro giardino.

Chapter Circle è disponibile in tre differenti formati, 2m, 3m e 4m di diametro.


Chapter Circle colori



Vedere pag. 37 per misure e informazioni sulla pavimentazione.

Infinite possibilità

Tutti i pezzi del Chapter Circle possono essere acquistati singolarmente, permettendovi di creare un quarto o un semicerchio o un cerchio completo fino ad un massimo di 4 mt di diametro.



2m
diameter

3m
diameter

4m
diameter

Creare un camminamento

Perché non provare combinando differenti spicchi (linee) del cerchio per creare camminamenti sinuosi e bordure con forme dinamiche.



Salire su un gradino

Gradinate e piani rialzati possono essere realizzati facilmente, utilizzando i nostri prodotti per muretti.

Ved. pag. 30-32.



Chapter Tundra Circle and Paving

Cathedral

La gamma della pavimentazione Cathedral presenta **una struttura rustica** molto definita, prodotta in due tonalità naturali.

Sul lato a dx: Bowland Stone L'Originale **SLATE** di SCOZIA, inimitabile, è ottimo per la pacciamatura. Ved. pag. 27

Cathedral colori



Weathered Moss



Barley



Cathedral stepping stones

La vostra pavimentazione o patio si può prolungare ulteriormente all'interno del vostro giardino posando una serie di camminamenti Cathedral Stepping Stones.

Ved. pag. 28-29



Vedere pag. 36 per misure e informazioni sulla pavimentazione



Cathedral Circle

Disponibile in svariate dimensioni e facilmente inseribile nel vostro patio, il Cathedral Circle è una soluzione flessibile per creare un giardino sorprendente.

Cathedral Circle colori:



Vedere pag. 38 per misure e informazioni sulla pavimentazione.

Considerazioni

Le piazzole tonde diventano un elemento di attrazione fantastica come decoro singolo o racchiuso all'interno di una pavimentazione.

Completando il vostro disegno

La Cathedral Circle può essere squadrata con l'utilizzo dei nostri corners (set angoli), realizzando in tal modo un quadrato con all'interno una piazzola tonda senza aver la necessità di tagliare il pavimento.

Corners Infill sets (angoli) sono disponibili per tutte e tre le piazzole tonde, aggiungendo gli angoli alla piazzola 3.48 Cathedral Circle, amplierete il vostro patio fino a 3.60 x 3.60. (Ved. pag. 38 per informazioni)



1.8m
diameter

2.56m
diameter

3.48m
diameter

Il Cathedral Circle Patio Pac è disponibile in tre dimensioni, 1.8m, 2.56m and 3.48m e contiene tutte le pietre possibili per realizzare un cerchio completo.

Creare il vostro patio

tutti i pezzi della Cathedral Circle sono disponibili singolarmente permettendo di creare cerchi fino a 3,48mt di diametro, semicerchi, quarti di cerchi, bordure e percorsi sinuosi.



Chalice

La nostra pavimentazione Chalice riporta le sembianze della pietra naturale con una superficie delicata e irregolare.

Chalice è disponibile in 3 singoli colori, Honey Brown, Mellow Gold e Limestone. Ogni colorazione ha diverse tonalità combinate fra loro per produrre un effetto che rimembra l'aspetto della pietra naturale.

Chalice colori




Sdraiati sul bordo

Le superfici strutturate sono state create con una lavorazione artigianale curata su tutti i lati di ogni lastra, così quando il bordo è visibile la pavimentazione assume quel reale aspetto di una pietra naturale antica usurata dal tempo.



Vedere pag. 39 per misure e informazioni sulla pavimentazione.




Chalice Circle

Disponibile in due colori caldi e tre kit con differenti misure, il Chalice Circle vi offre una buona flessibilità nel progetto del vostro spazio esterno.

Il kit più grande 2.7 x 2.7m viene fornito completo con un singolo formato di Chalice Paving di conseguenza potrete immediatamente trasformare il vostro giardino.

Il kit 1.8x1.8m e 1.5m Circle sono compatibili anche con i giardini più piccoli.

Chalice Circle colori



Vedere pag. 40 per misure e informazioni sulla pavimentazione.

1.5m
diameter

Chalice Circle 1.5m,
Mellow Gold



1.8x
1.8m

Chalice Circle with
Corner Infill Sets,
1.8x1.8m,
Honey Brown



2.7x
2.7m

Chalice Circle
Composizione Kit
2.7x2.7m,
Mellow Gold



Chalice Circle with Chalice paving, Honey Brown



Stratford

Lo Stratford raccoglie con **autenticità** l'eleganza di pregio **assoluto di una tradizionale pavimentazione consacrata nel tempo**, trasmettendovi la sensazione di essere a casa vostra dal momento stesso in cui è posato.

Riprodotta splendidamente, è disponibile in svariati formati.



Stratford colore



Antique Grey



UNA MISURA INTELLIGENTE

Utilizzare tutte le lastre di dimensioni diverse così che posando una pavimentazione in piccoli spazi complicati risulta una soluzione intelligente e diventa un compito molto più semplice.



Vedere pag. 41 per misure e informazioni sulla pavimentazione.



Stratford Octagon

Accuratamente riprodotta è la soluzione ideale per un fantastico angolo giardino o integrato all'interno di una pavimentazione.

Lo Stratford Octagon Patio Pac è disponibile in 3 colorazioni, ideale per completare la serie Stratford e Parisian.

Come per tutti i nostri Patio Pacs, troverete all'interno lo schema di posa per aiutarvi nella creazione del vostro patio con tutti i pezzi inclusi.

Stratford Octagon colori



Antique Grey



Parisian



Gold

2.25x
2.25m



Vedere pag. 41 per misure e informazioni sulla pavimentazione.

Parisian

Rientranze morbide, bordi irregolari, usurati dal tempo e sfumature raffinate – Il Parisian ricorda le caratteristiche lastre in pietra naturale Francesi.

Cinque differenti dimensioni consentono di creare uno schema del tutto casuale rendendo possibile la realizzazione di vaste superfici. Questo prodotto ha un design unico ed ineguagliabile.

Parisian colore



Parisian Octagon

Come la Stratford Octagon, il Parisian Octagon è ideale posizionato in spazi singoli o integrato nella Parisian Paving.

Viene fornito completo di 33 pezzi.



Vedere pag. 42 per misure e informazioni sulla pavimentazione.



Lakeland

La nostra famosa gamma Lakeland ha un design inconfondibile e riproduce in fede la consistenza dell'ardesia naturale, ideale per il vostro giardino.

Lakeland Paving è disponibile nei colori classici Cumbrian Slate e Plum, con la possibilità di accompagnarlo al LAKELAND WALLING (vedi pag. 32). Offre una vasta gamma di soluzioni per realizzare il vostro spazio esterno.

Lakeland colori



Plum

Cumbrian Slate



Lakeland Walling




Completare il look

Ciottoli di **GRANITO BIANCO DI SCOZIA** molto più **RESISTENTI** al **LOGORAMENTO** e alla **COMPRESSIONE** dei classici ciottoli. In marmo, si concigliano con la consistenza naturale della pavimentazione LAKELAND.

Vedere pag. 27



Vedere pag. 43 for sizing and laying information



Lakeland Star


Il nostro Lakeland Star Patio Pac offre uno straordinario design contemporaneo che porterà l'esclamazione "wow" nel vostro giardino.

Lakeland Star si completa in un mix di due colori, Cumbrian Slate e Gold. North Star riporta N, S, E, e W, i punti cardinali, posizionati nelle punte della stella.

Lakeland Star colore




Vedere pag. 44 per misure e informazioni sulla pavimentazione.



2,4x
2,4m

Lakeland
North Star



Lakeland Sun Octagon

Il nostro Lakeland Sun Octagon Patio Pac crea spazi **dinamici impressionanti** nel vostro spazio esterno, ed è ideale per far risaltare un angolo.

Slate e Gold. Sono inoltre disponibili i Corner Infill Sets* - i bordi squadrati consentono una facile integrazione nella pavimentazione Lakeland.

*Gli angoli sono disponibili anche singolarmente

Lakeland Sun Octagon colori



Vedere pag. 43 per misure e informazioni sulla pavimentazione.



Lakeland Sun Octagon
senza squared-off edges



2.4x
2.4m

Lakeland Sun
con squared-off edges
(Angoli)



Lakeland Sun Octagon

Completa l'aspetto del

Lakeland



La serie del nostro più popolare LAKELAND si è ampliata ancor più! Noi abbiamo disponibili una serie completa di prodotti LAKELAND.

- ✓ Pavimentazioni (pag 13)
- ✓ Patio in Kit: Lakeland Star e Sun Octagon (pag 14)
- ✓ Muretti (pag 32)
- ✓ Bordure (pag 32)



Regency Setts

Regency Setts Paving richiama la naturale bellezza e **l'eleganza senza tempo** dei ciottoli cesellati a mano.

Aspetto autentico del Pavè, è stato utilizzato per generazioni in case eleganti valorizzerà qualsiasi casa dei nostri tempi. Regency Setts sono disponibili in 3 modelli: Square, Radius o Tree Planter.

Regency Setts colori




Weathered Moss



Limestone



Vedere pag. 44 per misure e informazioni sulla pavimentazione.



Un Classico Senza Tempo

Disponibile in due stupendi colori, Regency Setts migliorerà sempre più il proprio aspetto col passare del tempo.

a lato: **GRANITO BIANCO di SCOZIA**, con alto grado di **Compattezza**, basso Coefficiente di **Porosità**, Elevata durezza, è il ciottolo **MIGLIORE** del classico marmo!



Sleeper

Sleeper

Sleeper Paving ha un accattivante design che ricorda il vero legno di montagna, senza problemi di manutenzione.

Meraviglioso e durevole, Sleeper Paving porterà un tocco rustico al vostro giardino. Disponibile in tre dimensioni.



Vedere pag. 47 per: misure e informazioni sulla pavimentazione.


Umbria

Durevoli, leggere e facili da maneggiare, le piastrelle Umbria sono ideali per progetti di interni ed esterni.

Le piastrelle Umbria hanno un look mozzafiato nelle cucine, mansarde, porticati e in tutti quegli ambienti sia rustici che moderni con spazi interni ed esterni anche piccoli.

Si posano in modo casuale, con fantastici risultati.

Umbria colore



Terracotta



Vedere pag. 47 per: misure e informazioni sulla pavimentazione.



Cloister

Cloister Paving ha una **meravigliosa superficie armoniosa** che si sintonizza con l'ambiente circostante.

Cloister Paving ha un bordo segato per rendere maggiormente l'idea di "pietra invecchiata nel tempo", è disponibile in due colori con aspetto naturale. Sono disponibili in tre diverse dimensioni che vi aiuteranno a creare spazi con richiamo al contemporaneo.



Cloister colori



Autumn Brown



Weathered Slate



Vedere pag. 45 per misure e informazioni sulla pavimentazione.



Catherine Wheel

Stare cercando qualcosa di diverso? Il Catherine Wheel offre un splendido **impatto visivo** per il vostro giardino.

Corner Infill Sets (Angoli) sono a vostra disposizione per permettervi di integrare Catherine Wheel in una zona pavimentata e si sposa bene sia con la pavimentazione Cloister che con gli Stepping Stones (Camminamenti) a completamento totale del disegno creato per il vostro giardino.

Catherine Wheel colori



Autumn Brown



Weathered Slate

2.09m
diametro

2.28x
2.28m



Catherine Wheel, Weathered Slate

Percorsi Facili

Creare percorsi magnifici ed inimitabili nel vostro giardino semplicemente utilizzando il nostro coordinato Catherine Wheel con i relativi pezzi speciali Infill.

Ved. pag. 29



Vedere pag. 45 per: misure e informazioni sulla pavimentazione.

Rectory

Con la sua profondità, superficie strutturata, Rectory Paving è molto caratteristico, ideale per la creazione di **spazi idilliaci** con un aspetto rurale.

L'aspetto tradizionale del Rectory conferisce raffinatezza alle aree pavimentate. Disponibile in sei formati sia per schemi di pavimentazione tradizionali che causali.



Combinazioni Di Stili

Perché non combinare due differenti stili di pavimentazione? Rectory Paving si può accompagnare con qualsiasi tipo di pavimentazione che ne conferisce un aspetto unico nel suo genere.



Rectory colore



Welsh Slate



Vedere pag. 46 per:
misure e informazioni
sulla pavimentazione.



Rectory, Welsh Slate

Rectory Circle

Il Rectory Circle può essere usato come decoro singolo in un angolo soleggiato del vostro giardino o **facilmente integrabile** all'interno della pavimentazione Rectory Paving per creare un meraviglioso punto focale.


Venne creato per arricchire il Rectory Paving Range.

Rectory Circle è disponibile in Welsh Slate.

Rectory Circle colore



Vedere pag. 46 per misure e informazioni sulla pavimentazione.



Aurora Circle

Due colori contrastanti si trovano in questo bellissimo e caratteristico giardino, fornendo un **effetto abbagliante** alla luce del sole.

L' Aurora Circle ha un design basato sul nostro popolare e grande Sun Circle. Solo 1.8 m, l'Aurora è una caratteristica e compatta piazzola, perfetta per chi possiede spazi piccoli all'aperto.

Creato in un mix di due colori molto suggestivi, Antique Grey/Barley e Antique Grey/Parisian.

Aurora Circle colori



Vedere pag. 47 per:
misure e informazioni
sulla pavimentazione.

1.8m
diametro



Aurora Circle



Celestial Camminamenti

La gamma Celestial è stata progettata con stupende figure impressionanti di sole, luna e stella.


Vedi pag. 29

Sun Circle

Per creare qualcosa di strepitoso, il nostro più richiesto Sun Circle avrà un **effetto dinamico** nel vostro spazio.

Il Sun Circle è stato realizzato in una combinazione di due colori, Antique Grey e Barley.


Sun Circle colore



Vedere pag. 47 per:
misure e informazioni
sulla pavimentazione.



2.56m
diametro



Chesia

Chesia **cattura l'essenza** della casa di campagna, ricrea autenticamente il tono e la consistenza della pietra naturale.

Chesia può essere utilizzata all'esterno, ma perché non portare un tocco rustico alla vostra casa, introducendo Chesia nei posti chiusi ? Dalle cucine alle taverne, il suo spessore è di 30mm, lo rende ideale per tutti gli spazi con stili sia classici che moderni.

Chesia colori



Firestone

Limestone

Welsh Slate



Chesia, Limestone



Chesia, Firestone



Chesia, Welsh Slate



Vedere pag. 48 per: misure e informazioni sulla pavimentazione.

Natural Stone

La nostra gamma di pavimentazione in pietra naturale offre **toni delicati e sfumature differenti fra loro**, attraverso la duplice colorazione.

La gamma Natural Stone è costituita da quattro colori, ciascuno con una superficie strutturata. Ogni pezzo è diverso*, donando così uno stile molto personale al vostro progetto.

Natural Stone colori



Autumn Green



Fossil Buff



Modac



Silver Grey



Sandstone Setts, Fossil Buff



Vedere pag. 48 per:
misure e informazioni
sulla pavimentazione.

*Segni e variazione di colore presenti sulle lastre, sono caratteristici della pietra naturale, creando un magnifico effetto visivo.



Autumn Green

Windsor

La pavimentazione Windsor si presenta **con bordi regolari** e con superficie leggermente strutturata, fedele alla naturale caratteristica del classico sasso della Yorkshire.

Windsor è scelto per la creazione di deliziosi giardini da molti anni. Disponibile in una varietà di dimensioni con la possibilità di ottenere un design casuale.

Potrete scegliere fra i tre colori, Windsor è la scelta ideale per i giardini urbani e rurali.

Windsor colori



Barley



Portland Grey



Welsh Slate



Windsor Paving,
Portland Grey



Windsor Paving, Barley



Vedere pag. 48 per misure e informazioni sulla pavimentazione.

Aggregates Decorativi

Da laghetti e giardini rocciosi ai vialetti e sentieri carrabili, le pietre decorative naturali sono un **modo versatile per creare condizioni interessanti** e portare colore e forma nel vostro giardino, ottimi per la pacciamatura.



How many large pacs will I need?

(m)	1	2	3	4	5
1	3	6	9	12	15
2	6	12	18	24	30
3	9	18	27	36	45
4	12	24	36	48	60
5	15	30	45	60	75

Based on a 50mm (2") average coverage

Huntleywood Gravel



Pea Gravel



South Cerney



Chard Flint



Thames Valley Flint



Cornish Granite



Henham Gravel 20mm



Henham Pebbles 25-50mm



Beach Pebbles 40-75mm



Green Slate, 20 and 40mm
L'Originale Slate di SCOZIA



Blue Slate, 20 and 40mm
L'Originale Slate di SCOZIA



Plum Slate, 20 and 40mm
L'Originale Slate di SCOZIA



Apricot Pebbles 8-16mm



White Pebbles 20-40mm
L'Originale Slate di SCOZIA



Somerset Grey Chippings



Cotswold Chippings



Green Chippings



Pink Chippings



Brown Pea Gravel



Horticultural Grit



Bowland Stone
L'Originale Slate
di SCOZIA come la
corteccia Meglio della
corteccial

Rockery Stones

Caledonian Cobble
200 - 350mm



Red Rockery



Plum Slate Rockery
L'Originale Slate di SCOZIA



Caledonian Cobble
100 - 200mm



Cotswold Rockery



Grey Limestone Rockery



Green Rockery



Green Slate Rockery
L'Originale Slate di SCOZIA



Cobbles

Highland Cobbles, 50-75mm



Highland Cobbles, 20-30mm
Anche disponibile in 14-20mm e 8-14mm



Stepping Stones

(Camminamenti)

Vi offriamo una varietà di pietre militari mozzafato che aggiungeranno una nuova visione del vostro giardino.



Cathedral



Available in:
Weathered Moss, Barley, Cumbrian Slate and Parisian
300mm and 400mm dia

Path Winder



Available in:
Barley, Parisian, Cumbrian Slate and Weathered Moss
400mm dia

Driftwood Log

Available in: Brown Oak, 360mm dia



Vedere pag. 49 per: misure e informazioni sulla pavimentazione.



Oval



disponibile nel colore: Limestone

Catherine Wheel



disponibile nei colori: Autumn Brown, Weathered Slate
450mm dia



Celestial Sun
Available in: Antique Grey & Barley blended
450mm dia


Japanese



disponibile nei colori: Antique Grey, Barley, Cumbrian Slate and Parisian

Catherine Wheel infill

disponibile nei colori: Autumn Brown, Weathered Slate



Celestial range

La Celestial Range è disponibile in 3 disegni - Luna, stella e sole.

Celestial Moon



disponibile nel colore: Limestone
450mm dia

Celestial Star



disponibile nel colore: Mellow Gold
450mm dia



Vedere pag. 49 per:
misure e informazioni
sulla pavimentazione.



Chapter Irregular

disponibile nel colore:
Tundra, Barley, Country Gold
and Parisian
500mm dia



Giardino Armonioso

La gamma del camminamento Celestial è stato realizzato per essere abbinato in modo armonioso all' Aurora Circle e il Sun Circle - perfetto per la creazione di camminamenti sinuosi che vi condurranno nel vostro giardino con patios sorprendenti.

Meadow Walling

Meadow Walling muretto in "Pietra Inglese" Bowland Stone "L'Originale" è stato realizzato utilizzando il sistema artigianale di posa a secco dei Maestri artigiani del passato, ricreando un aspetto rustico che durerà tutta vita.



Barley



Tundra



Parisian

Parisian Limestone colore disponibile solo in Full e Half Blocks.



Meadow Walling, Barley



Meadow Walling with Lakeland Coping, Parisian

Coordinabili
 Date uno stile tutto vostro al progetto, mischiando e unendo i nostri Meadow Walling e Lakeland Coping disegnati nel richiesto colore Parisian.



Vedere pag. 50 per: misure e informazioni sulla pavimentazione.

La nostra serie Meadow è uno dei prodotti più versatili, composto da due elementi Full e Half Blocks con l'abbinamento delle copertine e bordure.

Ricreato in stile blocco modulare, Meadow Walling è veloce e facile da costruire e mostra un'aspetto tradizionale, senza la necessita' di perdite di tempo per il ritaglio.



Full Block
 (various designs)
 440 x 150 x 100
 No. per m²: 14



Half Block
 (various designs)
 215 x 150 x 100
 No. per m²: 28




Edging/Coping
 (4 designs)
 440 x 100 x 100
 No. per Linear metre: 2.2



Single Coping
 600 x 160 x 38
 No. per Linear metre: 1.66



Double Coping
 600 x 280 x 38
 No. per Linear metre: 1.66



Meadow Walling, Parisian

Find more inspiration at www.bowlandstone.com

Priory Cottage Walling



Lineamenti paesaggistici

Muretti e copertine creano linee pulite e rifiniture particolari al vostro giardino per una clientela che mira ad ottenere uno standard professionale di ottimo livello aggiungendo forma e definizione.

Priory Split Walling



Priory Walling

cottage & split walling

Ricorda la pietra vera dei vecchi muri del Cotswold, la nostra collezione Priory porta nel vostro giardino **la tranquillità** della campagna britannica.

Priory è disponibile in due stili - Cottage e Split. Priory Split presenta una superficie spittata, mentre Priory Cottage detto anche "Blocco Imperiale" con la particolare lavorazione di burattatura, riflette una naturale finitura della pietra rustica consumata dal tempo, utilizzata nell'antichità per la costruzione del Vallo di Adriano.



Vedere pag. 50 per: misure e informazioni sulla pavimentazione.



Misty Grey



Summer Corn

Priory Split Walling



Priory Cottage Walling



225 x 65 x 100	No per m ² : 57
300 x 65 x 100	No per m ² : 43
225 x 140 x 100	No per m ² : 28
300 x 140 x 100	No per m ² : 21

Conveniente
come il tufo ma...
Diverso!

Lakeland Walling

Lakeland cattura fedelmente l'arte della posa dei muretti a secco in ardesia, fornendo una **struttura senza tempo** per qualsiasi giardino.

Ottimo per la creazione di aiuole e fioriere.

Lakeland Walling è disponibile nell' autentico Cumbrian Slate, ed entrambi i blocchi Full e Half Blocks forniscono una soluzione flessibile per la creazione di spazi esterni caratteristici che distingueranno il vostro giardino.



Cumbrian Slate



Parisian

Lakeland walling e copings
con lo SLATE di SCOZIA
colore **Plum Slate**
Ved pag. (page 27)



Lakeland Copings è disponibile
solo nei colori Parisian e Cumbrian Slate



Vedere pag. 50 per: misure e informazioni
sulla pavimentazione.



- 

Full Block
(various designs)
440 x 120 x 115
No per m²: 17
- 

Half Block
(various designs)
220 x 120 x 115
No per m²: 33
- 

Coping/Edging
(various designs)
440 x 140 x 100
N° per metro lineare : 2.2
- 

Flat Coping
440 x 150 x 30
N° per metro lineare : 2.27



Edgings

(Bordure)

Edgings non si utilizzano solo per contenere le vostre aiuole, terreno e granulati, possono inoltre aiutarvi a **definire l'area** del vostro giardino e sono utilizzati per la creazione di percorsi e altri decori caratteristici.

Stone Edging, Barley, Limestone
450 x 190 x 120
Stone Edging Corner
230 x 230



Lakeland Kerb, Cumbrian Slate, Limestone Antique
600 x 100 x 100



Meadow Coping/Edging, Barley, Tundra, Cumbrian Slate, Parisian 440 x 100 x 100



Perimeter Edging, Old Red
450 x 210 x 40



Chesia, Limestone, Antique grey
435 x 250 x 30



Vedere pag. 51 per: misure e informazioni sulla pavimentazione.

Dale coping/radius (Copertine per muretti e fioriere)




Coping
Barley, Parisian
440 x 120



Radius
Barley, Parisian
225 x 120



Victorian Scroll, Terracotta



Winchester, Antique Grey



Chesia, Limestone



Rose Thistle



Victorian Scroll,
Welsh Slate



Meadow Coping/
Edging, Tundra



Rope Top with Rope Corner

Full Scroll, Terracotta, Old Red, Welsh Slate, Barley
590 x 165 x 50



Half Rope Top, Terracotta, Old Red, Welsh Slate, Barley
910 x 150 x 50
Corner Dolly, Terracotta



Victorian Scroll, Terracotta, Old Red, Welsh Slate, Barley
230 x 175 x 40
Corner Dolly, Terracotta



Winchester, Antique Grey
290 x 175 x 20



Victorian, Welsh Slate
235 x 210 x 40



Rose Thistle, Terracotta
215 x 190 x 25



Victorian,
Welsh Slate

Full Scroll,
Terracotta



Vedere pag. 51 per: misure e informazioni sulla pavimentazione.


Baroque

Le linee morbide ed eleganti e la finezza delle forme del Baroque darà al vostro patio un tocco di classe.
Illustrato alla pag. 2

colori

Limestone

Baroque paving pac



2800mm x 2600mm

Stone	Dimensione	Peso / Pz	Peso / Plt	No. / m ²	m ² Per Pack	No. Per Pallet	Stones Per Pac	
A	600 x 400 x 32	15.5	387.5	4.2	6	25	14	
B	400 x 400 x 32	11	550	6.3	8	50	18	
C	200 x 400 x 32	5.5	275	12.5	4	50	13	
Baroque Paving Pac							493.5	7.28
								45 mixed


Baroque Oval and Piccolo Oval

colori

Limestone

Per creare spazi singoli o per riempire un'area pavimentata utilizzate Corner Infill Sets.
Illustrato alla pag. 3

	Dimensione esterna	Peso / Plt	m ² Per Pack
Baroque Oval Patio Pac	3200 x 2200	390	5.53
Corner Infill Sets	3200 x 2400	158	7.68
Piccolo Oval Patio Pac	2400 x 1400	125	2.64
Corner Infill Sets	2800 x 1600	120	4.48



Baroque Oval
 Corner Infill Sets take the outer
 dimension to 3.2m x 2.4m

Cathedral

La gamma Cathedral Paving ha una struttura distinta (effetto roccia naturale) che viene realizzata miscelando due colori. Disponibile anche come Paving Pac.

Illustrato alla pag. 6

colori



Stone	Dimensione	Peso / Pz	Peso / Plt	No. / m ²	m ² Per Pack	No. Per Pallett	Stones Per Pac
A	675 x 450 x 38	25	625	3.3	7.6	25	12
B	600 x 600 x 38	30	750	2.8	8.9	25	-
C	600 x 450 x 38	22	1100	3.7	13.5	50	-
D	600 x 300 x 38	14.5	725	5.5	9.1	50	-
E	450 x 450 x 38	15.5	775	5	10	50	9
F	450 x 300 x 38	9.5	475	7.4	6.8	50	-
G	450 x 225 x 38	8	400	10	5	50	18
H	300 x 300 x 38	7.5	375	11	4.5	50	-


Cathedral Paving Pac

603

7.29

39 mixed

Cathedral paving pac



Cathedral Paving Pac è stato realizzato utilizzando tre differenti lastre (A, E e G).
2700mm x 2700mm

Chapter paving

Chapter paving ha un aspetto molto naturale disponibile in vari formati e diversi disegni. E' disponibile anche come Paving Pac.

Illustrato alla pag. 4

colori



Stone	Dimensione	Peso / Pz	Peso / Plt	No. / m ²	m ² Per Pack	No. Per Pallett	Stones Per Pac
A	750 x 500 x 40	35	700	2.7	7.4	20	8
B	750 x 250 x 40	18	720	5.35	7.5	40	8
C	500 x 500 x 40	26	1040	4	10	40	8
D	500 x 250 x 40	13	520	8	5	40	6
E	250 x 250 x 40	6	240	16	2.5	40	5


Chapter Paving Pac

740

7.56

35 mixed

chapter paving pac



2750mm x 2750mm


Chapter Circle

colori




Il Chapter Circle Patio Pac è disponibile in tre diverse misure, ogni Kit contiene tutti i pezzi occorrenti per creare il vostro disegno.
Illustrato alla pag. 5


	No. Per Pallet	Peso / Plt	Circonferenza	m ² Per Pac
2m dia Chapter Circle Patio Pac	28 mixed	288	6.28	3.14
3m dia Chapter Circle Patio Pac	52 mixed (su 2 pallets)	636	9.42	7.07
4m dia Chapter Circle Patio Pac	76 mixed (su 3 pallets)	1116	12.57	12.57



2m dia
Patio Pac



3m dia Patio Pac
 Illustrato con Corner
 Infill Sets (angoli),
 disponibili
 separatamente*



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac



4m dia
Patio Pac




4m dia
Patio Pac



Cathedral Circle

colori



La Cathedral Circle Patio Pac è disponibile in tre misure, 1.8m, 2.56m e 3.48m dia. Ogni kit contiene tutte le lastre necessarie per creare il disegno.

Illustrato alla pag. 7

Corner Infill Sets (angoli)

I nostri corner infill sets trasformeranno facilmente il vostro cathedral circle in una piazzola quadrata senza dover tagliare alcuna lastra.

Dimensioni

1.8m circle: 1.8x1.8m per ottenere una quadratura dei 3.24mq (3 pezzi per corner)


2.56m circle: 3.0x3.0m per ottenere una quadratura di 9mq (5 pezzi per corner)

3.48m circle: 3.6x3.6m per ottenere una quadratura di 12.96mq (5 pezzi per corner)

No. Per Pallet	Peso / Plt	Circonferenza	m ² Per Pack
1.8m dia Cathedral Circle Patio Pac	36 mixed	216	2.54
2.56m dia Cathedral Circle Patio Pac	56 mixed	416	5.15
3.48m dia Cathedral Circle Patio Pac	76 mixed (over 2 pallets)	716	9.51



1.8m dia. Cathedral Circle

Mostrato con raggio 3 Corner Infill Sets, disponibile separatamente.



2.56m dia Cathedral Circle

Mostrato con raggio 4 Corner Infill Sets, disponibile separatamente.



Create your own

Tutti i pezzi della Cathedral Circle possono essere acquistati singolarmente, vi permetteranno di creare cerchi completi fino a 3.48m, semicerchi e quarti.

Stone	Dimensione	Peso / Pz	Peso / Plt	No. Per Pallet
A	Radius 1	6	288	48
B	Radius 2	6	288	48
C	Radius 3	6	240	40
D	Radius 4	10	400	40
E	Radius 5	16.5	300	20

No. Pieces Per Circle				
1.8m	2.56m	3.48m		
4	4	4		
12	12	12		
20	20	20		
-	-	20		
-	-	20		

Radius 3 Corner Infill Sets	12.8	51.2	4
Radius 4 Corner Infill Sets	77	308	4
Radius 5 Corner Infill Sets	120	480	4

3.48m dia Cathedral Circle

Illustrato con raggio 5 Corner infill Sets, disponibile separatamente.

Colori disponibili per dimensione:

- 1.8m dia Cat. Circ.: Barley, Weathered Moss, Parisian, Cumbrian Slate.
- 2.56m dia Cat. Circ.: Barley, Weathered Moss, Cumbrian Slate.
- 3.48m dia Cat. Circ.: Barley, Weathered Moss. (2.56m + Radius 5)

Chalice

colori



Chalice è disponibile in 2 Paving Pacs. Cinque differenti misure sono disponibili per variare l'applicazione (lastra A-C hanno una profondità di 35mm, mentre D-E sono disponibili con una profondità di 32mm ciascuna).

Illustrato alla pag. 8

Stone	Dimensione	Peso / Pz	Peso / Plt	No. / m ²	m ² Per Pack	No. Per Pallet	Stones Per Pac
A	600 x 600 x 35	25.5	765	2.8	10.7	30	9
B	600 x 300 x 35	13	780	5.5	10.9	60	11
C	300 x 300 x 35	6	360	11	5.5	60	6

Chalice 5.76m Paving Pac:

405.5

5.76

26 mixed

Stone	Dimensione	Peso / Pz	Peso / Plt	No. / m ²	m ² Per Pack	No. Per Pallet	Stones Per Pac
D	450 x 450 x 32	12.5	1000	5	16	80	25
E	450 x 225 x 32	6.5	520	10	8	80	22


Chalice 7.29m Paving Pac:

450.5

7.29


47 mixed

Chalice 5.76m paving pac



2400mm x 2400mm

Chalice 7.29m paving pac



2700mm x 2700mm


*Colore Limestone disponibile solo per i seguenti articoli:
 - 450 x 450 x 32
 - 450 x 225 x 32
 - Kit 2700 x 2700

Chalice Circle


Chalice Circle Patio Pac è disponibile in tre versioni e a scelta fra due colorazioni.
Illustrato alla pag. 9

	Dimensione Esterna	Peso / Plt	m ² Per Pack
1. Chalice Circle Patio Pac	1500 dia	125.5	1.77
2. Including Corner Infill Sets	1800 x 1800	210	3.24
3. Including Chalice Paving	2700 x 2700	458	7.29


colori



Option 1
 Chalice Circle 1.5m dia Patio Pac



Option 2
 Chalice Circle Patio Pac con Corner Infill Sets (angoli)



Option 3
 Chalice Circle Patio Pac con Corner Infill Sets e Chalice Paving
 Incluso n° 20 latre 450x450mm x Chalice Paving

Stratford


Stratford coglie autenticamente l'eleganza del tempo e onora la pavimentazione.

Illustrato alla pag. 10



colori

Stratford paving pac



2400mm x 2400mm

Stone	Dimensione	Peso / Pz	Peso / Plt	No. / m ²	m ² Per Pack	No. Per Pallet	Stones Per Pac
A	900 x 600 x 50	59	1180	1.8	11.1	20	-
B	600 x 600 x 45	34	680	2.8	7.2	20	9
C	600 x 450 x 45	23.5	940	3.7	10.8	40	-
D	600 x 300 x 45	16	640	5.5	7.3	40	11
E	450 x 450 x 45	19	760	5	8.0	40	-
F	300 x 300 x 45	8	320	11	3.6	40	6

Stratford Paving Pac

530

5.76

26 mixed

Stratford Octagon

Per completare la gamma Stratford Paving, Stratford Octagon è una meravigliosa piazzola che può essere integrata nella zona pavimentata.

Illustrato alla pag. 11

colori



Dimensione Esterna


Peso / Plt

m² Per Pallet

Stratford Octagon Patio Pac 2250 x 2250

450

5.06



2250mm x 2250mm

Parisian


Cinque diverse dimensioni permettono di realizzare un sistema di posa completamente casuale, offrendo varie possibilità per ricoprire grandi superfici. Disponibile anche come Paving Pac.



colores

Parisian paving pac

Stone	Dimensione	Peso/pz	Peso/plt	No. / m ²	m ² Per Pack	No. Per Pallet	Stones Per Pac		
A	600 x 600 x 45	30.5	762.5	2.8	7.2	20	2		
B	600 x 450 x 45	24	1200	3.7	10.8	40	8		
C	600 x 300 x 45	15.5	775	5.5	7.3	40	9		
D	450 x 450 x 45	19	760	5	8.0	40	12		
E	300 x 300 x 45	8	320	11	3.6	40	4		
Parisian Paving Pac							663.5	7.29	35 mixed



Parisian Octagon


Per completare la gamma Parisian Paving, Parisian Octagon è una caratteristica piazzola che può essere facilmente inserita nella vostra area pavimentata.

Illustrato a pag. 12

Dimensione Esterna	Peso/plt	m ² Per Pack
--------------------	----------	-------------------------

Parisian Octagon Patio Pac	2250 x 2250	450	5.06
----------------------------	-------------	-----	------

colores



Lakeland

Disponibile nel classico Cumbrian Slate e colorato Plum con il coordinato muretti e bordure. Ved. pag. 32 Disponibile anche come Paving Pac.


Illustrato a pag. 13



colori

Stone	Dimensione	Peso / Pz	Peso / Plt	No. / m ²	m ² Per Pack	No. Per Pallet	Stones Per Pac
A	600 x 400 x 35	18	450	4,2	6,0	25	12
B	400 x 400 x 35	13	650	6,3	8,0	50	9
C	400 x 200 x 35	6,5	325	12,5	4,0	50	18
Lakeland Paving Pac				475	5,76	39 mixed	

Lakeland paving pac



2400mm x 2400mm

Lakeland Sun

Lakeland Sun viene fornito in un mix di due colori - Cumbrian Slate e Gold. Disponibile con o senza angoli.

Illustrato a pag. 15



colori

	Dimensione Esterna	Peso / Plt	m ² Per Pack
Lakeland Sun Patio Pac	2400 x 2400	471	5,76




Lakeland Star

Lakeland Star si completa in un mix di due colori - Cumbrian Slate e Gold.

North Star presenta le lettere "N, S, E e W" punti cardinali sulle punte della stella.

Illustrato a pagina 14

Dimensione Esterna	Peso / Plt	m ² Per Pack
Lakeland Star Patio Pac	2400 x 2400	453
		5.76



2400mm x 2400mm

colori



Regency Setts

Regency Setts aggiungono uno stile immediato, cerca di ricreare un effetto autentico dell'antico pavé romano.

Illustrato a pag. 16

Dimensione	Peso Singolo	Peso/Plt	No. / m ²	m ² Per Pack	No. Per Pallet
450 x 450 x 38	16,5	792	5	9,6	48


colori




Square Setts



Tree Planter



Radius Paving



Cloister


Il bordo segato dona al Cloister un effetto naturale di una vecchia lastra del passato. E' disponibile in due colori miscelati in due tonalità, in tre formati. Disponibile anche il Paving Pac.

Illustrato a pag. 18

colori



Cloister paving pac



2660mm x 2660mm

Stone	Dimensione	Peso / Pz	Peso / Plt	No. / m ²	m ² Per Pack	No. Per Pallet	Stones Per Pac
A	760 x 380 x 38	25	625	3.5	7.1	25	13
B	380 x 380 x 38	12.5	625	6.9	7.2	50	11
C	190 x 380 x 38	6.5	325	13.9	3.6	50	24
Cloister Paving Pac				630.5	7.08	48 mixed	

Catherine Wheel


Catherine Wheel si presenta in due colorazioni, ciascuno con una miscela di due tonalità – Weathered Slate e Autumn Brown. Corner Infill Sets (angoli), disponibile a parte, trasformerà la piazzola tonda in un quadrato.

Illustrato a pag. 19

colori



	Dimensione Esterna	Peso / Plt	m ² Per Pack
Catherine Wheel Patio Pac	2090 dia	315	3.43
Corner Infill Sets	2280 x 2280	156	5.2



Rectory


Con la sua profondità e superficie strutturata, Rectory Paving è pieno di carattere. Disponibile in sei misure e nella tradizionale colorazione Welsh Slate colour. Anche disponibile come Paving Pac.

Illustrato a pag. 20



colori

Stone	Dimensione	Peso / Pz	Peso / Plt	No. / m ²	m ² Per Pack	No. Per Pallet	Stones Per Pac
A	600 x 600 x 38	30.5	762.5	2.8	8.9	25	2
B	600 x 450 x 38	23	1150	3.7	13.5	50	8
C	600 x 300 x 38	16	800	5.5	9.1	50	9
D	450 x 450 x 38	17.5	875	5	10	50	12
E	450 x 300 x 38	11.5	575	7.4	6.8	50	-
F	300 x 300 x 38	7	350	11	4.5	50	4
Rectory Paving Pac				625.5	7.29		35 mixed



2700mm x 2700mm

Rectory paving pac

Rectory Circle


Creato per arricchire la serie Rectory Paving, Rectory Circle è disponibile in Welsh Slate.

Illustrato a pag. 21



colori

Dimensione Esterna	Peso / Plt	m ² Per Pallet
Rectory Circle Patio Pac	1800 x 1800	305
		3.24



Aurora Circle

Aurora Circle si presenta completa in due colori – Antique Grey/Barley e Antique Grey/Parisian. **Illustrato a pag. 22**

Dimensione Esterna	Peso / Plt	m ² Per Pack
Aurora Circle Patio Pac	1800 dia	225
		2.54

- * Disponibile il Corner Infil Sets (angoli) Cod. art. 0119CP R3 Sq. Off Barley per squad. 1800mm x 1800mm
- * Disponibile lo spicchio Cod. art. 0116CP RADJUS 4 Barley per portare a dimensione 2560mm dia
- * Disponibile il Corner Infil Sets (angoli) Cod. art. 0121CP R4 Sq. Off Barley per squad. 3000mmx3000mm
- * Disponibile lo spicchio Cod. art. 0117CP RADJUS 5 Barley per portare a dimensione 3480mm dia
- * Disponibile il Corner Infil Sets (angoli) Cod. art. 0120CP R5 Sq. Off Barley per squad. 3600mmx3600mm

colori



Sun Circle

Sun Circle è una fantastica piazzola che si presenta completa in un mix di due colori Antique Grey and Barley. **Illustrato a pag. 23**

Dimensione Esterna	Peso/Plt	m ² Per Pack
Sun Circle Patio Pac	2560 dia	430
		5.15

- * Disponibile il Corner Infil Sets (angoli) Cod. art. 0121CP R4 Sq. Off Barley per squad. 3000mmx3000mm
- * Disponibile lo spicchio Cod. art. 0117CP RADJUS 5 Barley per portare a dimensione 3480mm dia
- * Disponibile il Corner Infil Sets (angoli) Cod. art. 0120CP R5 Sq. Off Barley per squad. 3600mmx3600mm

colori



Sleeper

Durevole nel tempo con le caratteristiche di un tocco rustico. **Illustrato a pag. 17**

Dimensione	Peso/Pz	Peso/Plt	No. / m ²	m ³ Per Pack	No. Per Pallet
900 x 225 x 45	20.5	410	4.9	4.1	20
675 x 225 x 45	15.5	310	6.6	3	20
225 x 225 x 45	5	200	20	2	40

colori



Umbria Paving

Attuale e con tonalità di colori caldi per soluzioni flessibili. **Illustrato a pag. 17**

Dimensione	Peso/Pz	Peso/Plt	No. / m ²	m ² Per Pack	No. Per Pallet
390 x 260 x 25	5.5	385	9.9	7.1	70
260 x 260 x 25	4	280	14.8	4.7	70
260 x 130 x 25	2	140	29.6	2.3	70

colori



Chesia

Chesia ricrea fedelmente il tono e la consistenza della classica pietra naturale, disponibile in tre colori. **Illustrato a pag. 24**

Dimensione	Peso / Pz	Peso / Plt	No. / m ²	m ² Per Pack	No. Per Pallet
750 x 500 x 30	25	750	2,7	11,1	30
500 x 500 x 30	16	960	4	15	60
500 x 250 x 30	8	480	8	7,5	60



Windsor Paving

Un'ampia varietà di dimensioni vi permetterà di creare molti disegni e una scelta ideale per entrambi i giardini sia di campagna che di città.

Dimensione	Peso / Pz	Peso / Plt	No. / m ²	m ² Per Pack	No. Per Pallet
600 x 600 x 38	30	750	2,8	8,9	25
600 x 450 x 38	22	1100	3,7	13,5	50
600 x 300 x 38	14,5	725	5,5	9,1	50
450 x 450 x 38	17	850	5	10	50
450 x 225 x 38	8	400	10	5	50
300 x 300 x 38	7	350	11	4,5	50
225 x 225 x 38	4,5	225	20	2,5	50



Natural Stone

Una collezione di sfumature mozzafiato attraverso una serie multicolore, ciascuno con una superficie strutturata. Anche disponibile nel Paving Pac. **Illustrato a pag. 25**

Fossil Buff, Autumn Green, Modac, Silver Grey, Black Sandstone (solo disponibile come Paving Pac).


Stone	Dimensione**	Peso / Pz	Peso / Plt	No. / m ²	m ² Per Pack	No. Per Pallet	Stones Per Pac
A	900 x 600 x 22**	30	840	1,8	15,6	28	13
B	600 x 600 x 22**	20	800	2,8	14,3	40	13
C	600 x 300 x 22**	10	850	5,5	15,5	85	13
D	300 x 300 x 22**	5	425	1,1	7,7	85	9
Natural Stone Paving Pac 4500mm x 3400mm		825			15,3*		48 mixed

Natural Stone Circle Disponibile solo su ordinazione - Chiedere prima per disponibilità in stock

* Considerare 10 - 15mm per le fughe. ** Lastre calibrate con spessori di circa 22mm

colores

Natural Stone paving pac



Stepping Stones

Camminamenti

Modello	Diametro	Peso / Pz	Peso/PLT	N°/PLT	Colori
Cathedral	300	6.5	162.5	25	Weathered Moss, Barley, Cumbrian Slate e Parisian
Cathedral	400	9.2	230	25	Weathered Moss, Barley, Cumbrian Slate e Parisian
Catherine Wheel	450	9.8	245	25	Autumn Brown, Weathered Slate
Catherine Wheel Infill	-	8.2	196.8	24 (12 of each color)	Autumn Brown, Weathered Slate
Chapter Irregular	500	14.2	284	20	Tundra, Barley, Country Gold e Parisian
Celestial Moon	450	10.21	255.25	25	Limestone
Celestial Star	450	10.21	255.25	25	Mellow Gold
Celestial Sun	450	10.21	255.25	25	Antique Grey / Barley Blend
Japanese	Various	17	425	25	Antique Grey, Barley, Cumbrian Slate e Parisian
Oval	450	7.2	180	25	Limestone
Driftwood Log	360	8.7	174	20	Brown Oak
Path Winder	400	7.5	187.5	25	Barley, Parisian, Cumbrian Slate and Weathered Moss

Illustrato a pag. 28-29

Walling

Muretti - Copertine - Cordoli - Canalette

Meadow

Illustrato a pag. 30

Modello	Dimensioni	Peso / Pz	Peso/Plt	Qty/m ²	m ² / Plt	N°/plt	Colori
Full Block	440 x 150 x 100	12.5	750	14	4.3	60	Disponibile in entrambi i colori: Barley o Tundra. Full blocks e half blocks sono disponibili anche nel colore Parisian
Half Block	215 x 150 x 100	6	360	28	2.15	60	
Coping/Edging	440 x 100 x 100	8	480	-	-	60	
Single Coping	600 x 160 x 40	9.5	475	-	-	50	
Double Coping	600 x 280 x 40	16.5	825	-	-	50	

Lakeland

Illustrato a pag. 32

Full Block	440 x 120 x 115	12	720	17	3.8	60	Tutti disponibili nei colori Cumbrian Slate, Coping/Edging anche in Parisian
Half Block	220 x 120 x 115	6.5	390	33	1.8	60	
Coping/Edging	440 x 140 x 100	15	900	-	-	60	
Flat Coping	440 x 150 x 30	5	300	-	-	60	

Priory Split

Illustrato a pag. 31

Lakeland Gully	600 x 300 x 75	27.23	408,45	-	-	15	Cumbrian Slate o Antique Grey per il completamento dello Stratford Paving, Lakeland Kerb anche in Limestone
Lakeland Kerb	600 x 100 x 100	12,91	258,20	-	-	20	

Priory Cottage

Illustrato a pag. 31

Walling	225 x 65 x 100	3	1122	57	6.6	374	Disponibile in Misty Grey e Summer Corn
	300 x 65 x 100	4	1008	43	5.9	252	
	225 x 140 x 100	6	1020	28	6.1	170	

Walling	225 x 65 x 100	3	1122	57	6.6	374	Disponibile in Misty Grey e Summer Corn
	300 x 65 x 100	4	1008	43	5.9	252	
	225 x 140 x 100	6	1020	28	6.1	170	

Edgings (Bordure)

Modello	Dimensioni	Peso / Pz	Peso / Pallet	N°mt Lineare	Mt. Lineari Pallet	N° Per Pallet	Colori
Chesia	Edging 435 x 250 x 30	7	280	2.2	18.2	40	Limestone o Antique Grey
Rope Top	Edging Corner 910 x 150 x 50 50 x 50 x 150	13 0.5	650 —	1.1 —	45.5 —	50 —	Tutti disponibili in Barley, Weathered Slate, Old Red or Terracotta
Full Scroll	Edging 590 x 165 x 50	11.5	460	1.7	23.5	40	
Corner Dolly	Corner Dolly Corner Finial	1.5	—	—	—	—	
Victorian	Edging Scroll 235 x 210 x 40 230 x 175 x 50	3 3	210 150	4.2 4.3	16.7 11.6	70 50	Welsh Slate Welsh Slate or Terracotta
Winchester	Edging 290 x 175 x 20	2	160	3.5	22.9	80	Antique Grey
Rose Thistle	Edging 215 x 190 x 25	3	180	4.6	13	60	Terracotta
Half Round	Edging 910 x 150 x 50	15	900	1.1	54.5	60	Portland Grey
Stone	Edging 450 x 190 x 120	16.3	978	2.22	27	60	Barley or Limestone
Perimeter	Edging 450 x 210 x 40	7.9	347.6	2.22	19.8	44	Old Red

Illustrato a pag. 33-34

Dale coping/radius (copertine)

Modello	Dimensioni	Peso / Pz	Peso / Plt	N° mt lineare	Linear Mtr Pack	No. Per Pallet	Colori
Coping	440 x 120	5	250	2.27	—	50	Barley, Parisian
Radius	225 x 120	2.5	125	—	—	50	Barley, Parisian

Illustrato a pag. 33

Patio generator

Lasciatevi aiutare dal Team di esperti del nostro Rivenditore Autorizzato per la programmazione del vostro spazio

utilizzando il nostro unico Patio Generator.

Il Patio Generator crea disegni su misura di pavimentazioni in modo da mostrarvi velocemente come diventerà il vostro giardino procurandovi la giusta soluzione per poterlo realizzare.

Qualunque sia la spazio, la forma o dimensione, il Patio Generator sarà in grado di progettare dei modelli di pavimentazioni tradizionali e a fantasia su misura. Le piazzole tonde e i Patio Kit disponibili nel programma possono essere incorporati come da disegno esposto in Fig. 1. Ogni disegno offrirà al vostro giardino una sensazione diversa ed il Team del nostro Rivenditore Autorizzato vi aiuterà a decidere sul sistema di posa per soddisfare le vostre richieste.

Una volta che il nostro Rivenditore Autorizzato ha creato il vostro Patio, voi riceverete un piano dettagliato del vostro disegno e sarete consigliati sui prodotti esatti per il lavoro.

Ora, Siete pronti per iniziare a creare il giardino dei vostri SOGNI!




Fig. 1

prendersi cura del vostro patio

I seguenti suggerimenti, vi dovranno aiutare per mantenere l'aspetto del vostro pavimento al meglio, il più a lungo possibile.

- **Il normale lavaggio e la spazzolatura** dovranno essere adeguate per conservare meglio lo stato della vostra pavimentazione. Accertarsi di utilizzare solo spazzole morbide e non utilizzare idropulitrici.
- **Prima di utilizzare qualsiasi prodotto per la pulizia** consultare il nostro Rivenditore Autorizzato per raccomandarvi un prodotto appropriato. Non utilizzare detergenti chimici o sostanze acide, soda, solventi o similari.
- **Testare il detergente su una piccola superficie** prima di procedere alla pulizia della pavimentazione.
- **Per la corretta manutenzione** leggere accuratamente tutte le "Informazioni Importanti" a pag. 54 del presente catalogo.
- **I collanti possono essere utilizzati** ma potrebbero influire sul colore delle pavimentazioni. Chiedere al nostro Rivenditore Autorizzato gli specifici collanti per la posa delle pavimentazioni BOWLAND STONE "L'ORIGINALE" Pietra Inglese.
- **Non usare assolutamente il sale** per eliminare il ghiaccio dal patio.
- **Eventuali alonature che possono sorgere** dipendono dai diversi agenti atmosferici e dall'efflorescenza. Come per le efflorescenze anche le alonature in genere scompaiono nel tempo lasciando un look molto naturale al prodotto stesso.
- **Eventuali crescite limitate di licheni o muschi, soprattutto a nord** possono essere eliminate mediante irrorazione con MOULD BUSTER 5lt reperibile presso i Rivenditori Autorizzati BOWLAND STONE.
- **Le pavimentazioni Bowland Stone** sono consigliate sia per interni che per esterni, per pavimenti galleggianti e percorsi carrabili o ciclo-pedonali.

linee guida per la posa

Fare tesoro dei consigli di posa “passo dopo passo”, per essere pienamente soddisfatti del risultato ottenuto.

1. Programmazione

In primo luogo delineare tutti i settori dell'area che deve essere pavimentata, indicando dimensioni e schemi di posa. Inserire nei disegni le voci come fognature, la pendenza e il livello dell'area ed altri vincoli come per es. muri, prati, passaggi etc. Mostrare una particolare attenzione alla pendenza e al livello dell'area per evitare ristagni d'acqua. Determinare la quantità di sabbia e cemento per la costruzione del massetto di circa 10cm, armato con rete elettrosaldata e la quantità di colla per la posa del pavimento in Pietra Inglese, Bowland Stone “L'originale” per posa a colla. Oppure determinare la quantità di compatto o pietrisco e geotessuto per la preparazione del fondo nei casi di posa a secco. Per la posa della “Pietra Naturale” seguire la procedura della posa a secco o meglio la posa a fondo. Come attrezzatura procurarsi una cazzuola, un badile, una staggia o riga, una livella, una carriola, dello spago, gesso spatole e martello in gomma bianco.

2. Preparazione

Il fondo dell'area da pavimentare deve essere drenante, solido e compatto per evitare qualsiasi instabilità e ben livellato. Per aiutarsi ad orientare le piazzole in modo corretto, tracciare il centro con lo spago e posizionare il relativo picchetto (nel caso di una piazzola tonda), mentre tracciare un angolo di 90° sempre con l'ausilio dello spago e due picchetti per definire il punto di riferimento da utilizzare nel caso di pavimentazioni quadrate o rettangolare. Se necessario apportare la cortia erbosa e nel caso di posa a secco, scavare nel terreno per circa 5/6cm. Poi stendere il geotessuto per evitare la crescita delle infestanti e riempire con pietrisco o compatto preferibilmente con alto contenuto di polveri e poi rullare. Per la posa a colla scavare considerando lo spessore del massetto circa 10cm. Ho spessore della lastra e della colla. (Le lastre devono essere sempre asciutte!) Decidere dove posare la prima lastra che di solito viene collocata al centro in caso di una piazzola tonda o nell'angolo a lato nel caso di una piazzola quadrata o rettangolare.

I prodotti Bowland Stone sono resistenti al gelo fino a -20°, calcestruzzo con colla o compatto di pietrisco a secco con spessore di 150mm. Bowland Stone non garantisce la resistenza, se i prodotti sono posati direttamente sul terreno, sabbia o fondi non drenanti.

3. Posa in opera

Posa pavimenti e piazzole

I pavimenti e le piazzole devono essere poste allo stesso livello del terreno in modo da non impedire l'accesso al tosaerba. Avvalersi dell'aiuto di uno schema planimetrico della piazzola in dotazione, per facilitare il corretto posizionamento delle lastre. Seguire poi i consigli al punto 2 Preparazione. Ricordarsi di considerare una leggera pendenza per evitare ristagni d'acqua e una leggera fuga tra una lastra e l'altra. Se la pavimentazione è carrabile è consigliato installarla su un massetto di calcestruzzo armato di 15 cm.

Posa muretti, fioriere, bordure e camminamenti

I muri e le fioriere diventano strutture semplici da creare grazie agli innovativi prodotti Full Block (Blocco intero) Half Block (Blochetto) della gamma Meadow e Lakeland Walling (vedi pag. 30-32) e la nuova gamma Priority (vedi pag. 31) Bowland Stone. Concepite per la costruzione “fai da te”, possono essere utilizzati come un lego. Prima di tutto, procedere al tracciamento del muretto o della fioriera sul terreno e poi effettuare la scottica del prato ove sia necessario, praticando uno scavo in proporzione dove inserire del pietrisco. Livellato e posizionare il blocco o blocchetto sul piano, interrandolo 2/3 cm, per aumentare la stabilità, sovrapposendoli e incollandoli (usare i blocchi sempre asciutti), per un max di due corsi, utilizzando una spatola liscia. Attenzione l'imposto della colla è importante che sia cremoso e non liquido per non colare. Per strutture superiori ai due corsi costruire un piccolo fondamento utilizzando dei cordoli o blocchetti in cemento, in proporzione alla lunghezza e all'altezza della struttura. Le bordure si possono installare o direttamente sul terreno livellato con un po' di pietrisco interrando di circa 2/3 cm (con la base di circa 10 cm), altrimenti si procede allo scavo sempre in proporzione all'articolo prescelto, inserendo sempre del pietrisco e una piccola quantità di magrone ove sia necessario, per le basi da 2/5cm. I camminamenti Una semplice posa accompagna l'installazione di questi articoli. Infatti si possono posizionare su un po' di pietrisco ben pareggiato, interrandoli di circa 4/5 cm, in modo che siano al livello del terreno per non impedire l'accesso al rasaerba.

4. Stuccatura

A differenza di tutte le fasi precedenti, la stuccatura delle fughe della piazzola o pavimentazione può essere realizzata solo in presenza di una giornata asciutta. Si può utilizzare sabbia da costruzione che deve essere miscelata con con un rapporto di 5 parti di sabbia e 1 parte di cemento. Poi aggiungere l'additivo naturale colorato Bowland Stone per integrare o contrastare l'aspetto generale. La quantità totale non dovrà superare un secchio di stucco alla volta. La stuccatura è prevista solo per posa a colla su massetto o a fondo per la Pietra Naturale. Con l'utilizzo di una spatola specifica per la stuccatura, spingere l'imposto colorato all'interno della fuga in modo uniforme. Rimane un po' più bassi di circa 1/2mm rispetto alla superficie della lastra. Se occorre, pulire le eventuali sbavature dell'imposto in eccesso, prestando attenzione nel non spazzolare fino a quando l'imposto non è completamente asciutto. E' consigliato l'utilizzo di una spazzola non troppo dura per non graffiare la superficie. Inoltre è necessario che l'imposto utilizzato sia cremoso e unido non liquido per prevenire la possibilità di macchie sul pavimento. Per la posa a secco riempire le fughe con ghiaio fine. N.B. Sono presenti in commercio collanti e stucchi colorati cementizi specifici per pietra ricostruita. Attenzione di chiedere sempre al vostro negoziante le istruzioni per l'uso in quanto Bowland Stone declina ogni responsabilità nel caso di eventuali reclami o contestazioni. Una soluzione semplice, vantaggiosa e alla portata di tutti è pave fix plus. chiedere per informazioni al vostro rivenditore autorizzato Bowland Stone.

Una soluzione semplice, vantaggiosa e alla portata di tutti è Pave Fix Plus.

Chiedere per informazioni al vostro rivenditore autorizzato BOWLAND STONE.

Informazioni importanti

Bowland Stone

“L’originale” Pietra Inglese

(materiale naturale tutto impasto in amalgama di colore composto da miscele di granulati integrati tra di loro con leganti selezionati). Il sistema di lavorazione semiatfigianale con l’impiego di manodopera specializzata consentono di riprodurre la struttura e la forma della pietra naturale nel rispetto dell’ambiente.

Efflorescence

Tutti i prodotti in Pietra Inglese, possono essere interessati da momentanei fenomeni di efflorescenze superficiali, dovute alla ricristallizzazione di sali solubili. Qualche volta, le stesse possono apparire come polvere bianco o come una leggera sfumatura o come una colorazione piuttosto scialba. L’Idrossido di Calcio reagisce con l’anidride carbonica (diossido di carbonio) nell’atmosfera per formare il Carbonato di Calcio - un deposito bianco di bassa solubilità in acqua diventando evidente come la superficie si asciuga.

Efflorescence Componenti

- Idrossido di Calcio Ca (OH)2
- + Diossido di Carbonio (CO2)
- + Carbonato di Calcio (CaCO3)
- + Acqua (H2O)

Rimozione

Il consiglio migliore è lasciare che il fenomeno scompaia naturalmente, trattandosi poi di un processo fisiologico momentaneo, intrinseco nella composizione del materiale. Per tanto Bowland Stone declina ogni responsabilità sia nel caso di reclamo presentato a seguito dell’insorgenza di possibili fenomeni e sia per

l’uso improprio di sostanze non autorizzate dal fabbricante che possono alterare la struttura, danneggiare la superficie dei prodotti in Pietra Inglese.

Efflorescenza è quindi un fenomeno naturale che non pregiudica la durata e la prestazione della Pietra Inglese in questione, quindi non è necessario adottare nessun programma di prevenzione.

Imballaggio e Spedizioni

Assicurarsi che i prodotti sui bancali siano in piano prima di disinnallare e rimuovere la confezione, tagliando le regge con strumenti appropriati. Si raccomanda che siano indossati gli occhiali e i guanti per ragioni di sicurezza. Per evitare rotture, scheggiature e altri danni, i prodotti devono sempre essere maneggiati con cura e supportati in qualche modo per prevenire la caduta. Qualche volta, il trasporto può causare dei leggeri sfregamenti sulla superficie dei materiali che scompariranno nel tempo. In caso di dubbio, meglio non posare e consultare subito il vostro Rivenditore Autorizzato.

Colori

Per causa del differente fenomeno di polimerizzazione, si verificano nei singoli prodotti colorati in Pietra Inglese delle lievi variazioni di tonalità. Le condizioni ambientali del luogo, il periodo stagionale di produzione o naturalmente variazioni di colore che si verificano nei granulati utilizzati, possono causare delle stonalizzazioni. Questo viene generalmente considerato un pregio che assume la Pietra Inglese nelle sfumature e nei toni di colore che varieranno col variare del tempo come del resto accade anche per la pietra vera.

Sale e Idropultrici

Bowland non consiglia l’uso del sale durante le condizioni di gelo /disgelo. Il Sale può influenziare sia l’aspetto che la durata nel tempo della pavimentazione. Inoltre non è consigliabile l’utilizzo di Idropultrici che possono recare danno sulla superficie della pavimentazione.

Ordinazione

In relazione a questo si suggerisce, quando si procede all’ordinazione di pavimentazioni in un unico lotto nei diversi formati, di estrarre le lastre da posare dai diversi bancali, miscelandoli, per poter migliorare al medesimo tempo qualsiasi variazione di colore, ottenendo un suggestivo effetto cromatico molto naturale. La scelta dei colori deve essere fatta, prendendo in considerazione i colori reali del materiale e non il colore delle fotografie nel presente catalogo.

Dimensioni

La pavimentazione Bowland è prodotto per catturare l’autenticità delle lastre naturali e come tali, essi possono variare leggermente nelle dimensioni. Tutti i formati sono nominali.

Condizioni climatiche

Come la pietra naturale, anche l’aspetto dei prodotti in Pietra Inglese varierà nel tempo, soprattutto dopo un lungo periodo di esposizione agli agenti atmosferici, diventando pertanto simile alla pietra vera. Durante la produzione delle lastre di grandi dimensioni, si possono verificare la formazione di piccoli solchi sulla superficie derivanti da un risultato naturale di ritiro, questo non ne compromette la qualità e la durata nel tempo.

Responsabilità

La responsabilità nei confronti di qualsiasi dichiarazione, condizione, garanzia e rappresentazioni a nome di Bowland Stone è limitato secondo i termini descritti nelle norme delle Condizioni Generali di Vendita. Mentre ogni sforzo è fatto per dare dei buoni consigli, Bowland Stone non può assumersi alcuna responsabilità per eventuali perdite, danni o lesioni subite a causa delle stesse.

Bowland Stone

non si assume alcuna responsabilità o obbligo nei confronti dei prodotti utilizzati per scopi diversi da quelli per cui sono stati destinati dai fabbricanti. Grazie alla nostra continua evoluzione nel design e ricerca di nuovi prodotti e il loro miglioramento, la nostra gamma può essere soggetta a modifiche senza preavviso i clienti dovrebbero verificare che le informazioni siano aggiornate.

Reclami

Se un prodotto vi è stato consegnato in una condizione insoddisfacente ed altri non rispettano le caratteristiche descritte in precedenza, il difetto dovrebbe essere evidente prima della posa. E’ a questo punto che Bowland Stone deve essere informata dal suo Rivenditore Autorizzato di una tale mancanza, permettendo il tempo che il prodotto rifiutato venga poi sostituito. Se il reclamo viene generato dopo la posa del prodotto, nessuna responsabilità sarà accettata per i costi di riposizionamento o la rimozione.

RIVENDITORE AUTORIZZATO



Made in the UK by
Bowland Stone

Bowland Stone (Bristol)
Crews Hole Road
St. George
Bristol BS5 8AU
e. bristol@bowlandstone.com
t. 0117 9557 530

Bowland Stone (Manchester)
Nab Works
Long Lane Pott Shrigley
Macclesfield
Cheshire SK10 5SD
e. manchester@bowlandstone.com
t. 01625 574634

Oldbridge Paving Centre
Oldbridge
Drogheda
County Meath
Eire
t. +353 (0)41 9843494

Bell Concrete Industries
327 North 19th Street
PO Box 1561
Middlesboro
Kentucky 40965
e. bellconcreteind@bellsouth.net
t. +1(606) 2483236

Find even more inspiration at www.bowlandstone.com

